

劉河間傷寒三書

上海千頃堂
書局發行

劉河間傷寒三書

Treatment of Pulmonary
Tuberculosis etc
By Liu Ho Can.
Copy of an ancient
work in Chinese
ca. 1320 A.D.

Shanghai, 1948.

Vol VII

D.

In eight volumes.

IV



新安程郊倩訂

劉河間傷寒

三書

宣明論原病式保命集

宣統己酉年秋月
上海千頃堂石印

黃帝素問宣明論方目錄

卷之一

諸證門

雜證統論

諸證標目

諸方標目

煎厥證病主熱

出素問生氣通天論

人參散耳主目不可視

出素問生氣通天論

薄厥證病主肝

出素問生氣通天論

赤茯苓湯主傷肝氣逆胸

出素問生氣通天論

餐洩證病主冷

出素問生氣通天論

白朮湯主寒冷入腸中

出素問陰陽應象論

腹脹證病主心腹

出素問陰陽應象論

吳茱萸湯主心腹常如

出素問陰陽別論

風消證病主心脾

出素問陰陽別論

黃耆羌活湯主精血虛少

出素問陰陽別論

心掣證病主心

出素問陰陽別論

調中散主氣刺痞壅

出素問陰陽別論

風厥證病主脾

出素問陰陽別論

遠志散主心多驚背

出素問陰陽別論

結陽證病主四肢

出素問陰陽別論

犀角湯治四肢腫滿

出素問陰陽別論

宣明論方

厥疝證 病主小腹痛

出素問五藏主成論

吳茱萸湯 治腹中冷痛
精氣上逆

結陰證 病主便血

出素問陰陽別論

地榆湯 以新血不止

解脬證 病主腎實

出素問平人氣象論

利腎湯 主氣痛氣乏
不欲言語

胃疸證 病主胃熱

出素問平人氣象論

茯苓湯 主積熱面黃肌
瘦小便淋秘

蠱病證 病主脾風

出素問王機真藏論

大建中湯 主小腹痛
便弱失精

瘕病證 病主筋急

出素問王機真藏論

建中加減湯 主筋急及
五勞七傷

勞風證 病主諸風

出素問評熱論

芎朮丸 主上焦肺熱
目昏

痺氣證 病主陽虛
陰實

出素問逆調論

附子丸 主中焦寒
主陽虛陰盛

骨痺證 病主腎
氣弱

出素問逆調論

附子湯 主腎藏風寒
腰疼疼痛

肉苛證 病主榮
虛衛實

出素問逆調論

前胡散 治瘵虛衛實
肌肉不仁

肺消證 病主心肺

出素問氣厥論

黃耆湯 治飲少洩多 補肺平心

涌水證 病主水氣

出素問氣厥論

葶藶丸 治水氣腹滿 濯濯有聲

膈消證 病主肺

出素問氣厥論

麥門冬飲子 治胃滿煩心 津液燥少

口糜證 病主口

出素問氣厥論

柴胡地骨皮湯 治主瘡損咽 小腸有熱

瘧瘵證 病主遺

出素問氣厥論

檳榔丸 治遺熱壅滯 腹滿悶澀

食亦證 病主胃

出素問氣厥論

參苓散 治結熱消穀 善食不生肌

鼻淵證 病主鼻

出素問氣厥論

防風 治腦熱下 濁涕不止

衄衄證 病主失血

出素問氣厥論

定命散 治膽熱血 鼻妄行

鼓脹證 病主胃

出素問腹中論

雞屎醃散 治旦食不能 暮食痞滿

血枯證 病主經人

出素問腹中論

烏白膏丸 主胸脇交 滿妨飲食

伏梁證 病主心精

出素問腹中論

蟹甲湯 治精氣心下如臂

瘖俳證 病主腎虛

出素問脉解論

地黃飲子 主腎弱厥逆語聲不出

卷之二

諸證門

厥逆證 病主心痛

出素問腹中論

小茯苓湯 治三焦不調胃滿腹脹

風成寒熱 病主風

出素問脉要精微論

解風散 治頭目昏眩手足麻痺

風成寒中 病主風

出素問風論

當歸湯 治風邪所傷寒中目泣

風成熱中 病主風

出素問風論

青龍散 主風氣相搏腹內痰結

腦風證 病主風氣

出素問風論

神聖散 主切飲不散頂背怯寒

首風證 病主新沐中風

出素問風論

大川芎丸 治風寒偏正頭痛

石膏散 治偏正頭痛鼻出清涕

漏風證 病主酒風

出素問風論

牡蠣白朮散 主久虛多汗如洗立止

胃風證 病主風

出素問風論

荳蔻湯 治風冷冒寒
水穀不化

胃風湯 治多汗惡風
飲食不下

行痺證 病主冷痺

出素問痺論

防風湯 治行走無定
痺麻不快

痛痺證 病主痺

出素問痺論

加減茯苓湯 治四肢拘攣
脾胃疼痛

著痺證 病主痺

出素問痺論

茯苓芍藥湯 治四肢浮腫
流注不去

周痺證 病主痺

出素問痺論

大豆蘗湯 治五臟氣毒留
滯胃中結聚

胞痺證 病主膀胱

出素問痺論

腎著湯 治小便不利
腰痛不止

腸痺證 病主痺

出素問痺論

木香丸 治腹脹病
飲食不消

熱痺證 病主痺

出素問痺論

升麻湯 治肌肉熱極
體如鼠走

白淫證 病主虛勞

出素問痿論

秘真丸 治小便不止
泄精不固

胃脘癰證 病主癰

出素問病能論

射干湯 治胃口熱
聚成瘰

陽厥證病主氣

羚羊角湯治心腹氣逆多怒

息積證病主心腹

白朮丸治腸下氣逆妨悶喘急

癰飭證病生肝

栝子仁散治肝虛生冷飭急緊閉

厥逆頭疼病主腎虛

天南星丸治飭骨寒痛頭目齒牙痛

瞻瘴證病主肝

溢膽湯治肝病虛熱上衝頭目口苦

濡洩證病主洩利

荳蔻散治脾胃寒腹痛滑泄

驚瘧證病主利

吳茱萸丸治脾胃虛腸寒下利

三焦約證病主大小腸

枳殼丸治調順三焦通大小便

胃寒腸熱病主胃

妙應丸治水穀不化腸瘕下利

胃熱腸寒病主胃

青出皮丸治善食而飢大小腸痛溢

出素問病能論

出素問奇病論

出素問奇病論

出素問奇病論

出素問奇病論

出素問氣交變大論

出素問氣交變大論

出素問宣明五氣論

出素問五藏別論

出素問五藏別論

控羣證 病主小腸

練實丸 治病結上而不

陰疝證 病主男子

葵藜湯 治喜怒勞痛

諸痺證 病主風

升麻前胡湯 治風虛頭痛

心疝證 病主心痛

木香散 治心連小腹

四聖散 治腎風及瘧癎赴筵散 治一切口訶子湯 治失音

卷之三

風門

諸風總論

防風通聖散 治一切風熱

搜風丸 治鼻塞耳鳴大

換骨丹 治眼風斜視

仙木芎散 治風熱明耳

萬靈丸 治腎藏風耳

舒筋散 治熱濕發後

神白丹 治傷風熱寒

清風散 治頭目昏眩

出素問至真要大論

出素問至真要大論

出素問痺論

出素問脉要精微論

藥證方

防風天麻散 治中偏枯

川芎石膏湯 治大小便結

麻黃膏 治中風人事

鉛紅散 治風熱赤

伊祁散 治腰脚赤

勝金丸 治風熱旋運

桃仁丸 治一切風毒

靈砂丹 治破傷不止者

犀角丸 治一切風痛

川芎神功散 治偏正頭

伏苓半夏湯 治風熱目眩

神芎散 治風熱目眩

祛風丸 治風寒濕

比金散 治風寒鼻

瓜蒂神妙散 治頭目昏眩

川芎天麻散 治風熱頭目

荊葉湯 新增

薄荷白檀湯 新增

卷之四

熱門

熱總論

神芎丸 治脾腎氣衰

玉芝徐老丸 治風壅消痰

龍腦丸 治一切大小

四生丸 治一切諸

卷之五

傷寒門

傷寒總論

麻黃湯 治傷寒邪在表惡

大柴胡湯 治表裏熱

五苓湯 治中暑汗後胃燥小

卷之六

傷寒門

抵當湯 治畜熱日深

小承氣湯 治日深恐有燥

十棗湯 治太陽中風下

藥皮湯 治頭微汗小便

藥證方

柴胡飲干 治肌體往來

消痞丸 治酒毒風濕熱

大金花丸 治諸風自汗

妙香丸 治一切燥鬱

木香萬安丸 治風熱神鬱

和中丸 治風壅中熱黃

當歸龍膽丸 治一切熱積

妙功藏用丸 新增

藥證方

桂枝湯 治陽明脈通微惡

小柴胡湯 治半在表半在裏

主療說

小青龍湯 治燥熱散

瓜蒂散 治邪熱入裏結於胸

抵當丸 治裏熱小腹痛小

調胃承氣湯 治諸發汗和解

茵陳湯 治熱發黃者而身

大陷胸湯 治沉痼滑胸結

大承氣湯 治表裏俱熱

三一承氣湯 治下後熱證

甘露散 治傷寒中暑冒風

大陷胸丸 治裏證

卷之七

積聚門

積聚總論

梔子湯 治腹脹煩躁心不
得眠 瀉心湯 治痞氣
大黃黃連瀉心湯 治痞氣
涼膈散 治下證未全下後
白木散 治吐瀉嘔噎霍亂
小陷胸湯 治結胸心下
痞痛方見

梔子厚朴湯 治心煩腹滿
黃連解毒湯 治熱毒煩悶
石膏湯 治傷寒咳嗽不
四逆湯 治飲熱裏煩渴
引飲自利不止

檳榔散 治心痞氣結
白虎湯 治頭痛不可汗下
雙解散 治風寒暑濕飢飽
半夏湯 治嘔逆喘

卷之八

水濕門

水濕總論

導氣枳殼丸 治氣結不
密補固真丹 治脾虛
泥金丸 治心腹急痛
大延胡索散 治產後經痛
除濕丹 治腰膝痠痛
木香分氣丸 治積塊
積氣丹 治沉積氣塊
金黃丸 治酒毒食積
聖餅子 治一切沉
積氣脈

藥證方
木香三稜丸 治一切氣
木香丸 治腹飲食
狀元丸 治酒積吐
三稜湯 治痞痛
保安丸 治食積內
開胃生薑丸 治中焦不和
金露紫苑丸 治脾積
導氣丸 治心滿脅痛
無憂散 治氣結痰黃

透膈寬腸散 治上壅實
軟金丸 治胸腹急痛
玄胡丸 治積聚痞
消飲丸 治小結聚痞
開結妙功丸 治一切心
道滯定功丸 治一切心
十方青金膏 治血氣沉滯
丁香散 治痞積
五積丹 治痞積

藥證方

三花神佑丸 治水濕腫滿

六橘皮湯 治濕熱

調胃散 治胸膈痞

萬勝散 治十腫水

大戟丸 治十腫水氣喘

肉豆蔻丸 治食痢腹

卷之九

痰飲門

痰飲總論

人參半夏湯 治咳嗽痰

橘皮半夏湯 治痰涎咳

杏仁半夏湯 治肺痿寒

保安半夏丸 治久近諸嗽

人參散 治身熱黃瘦

潤肺散 治一切久新

石膏散 治熱喘嗽

松花膏 治遠年勞嗽

小百勞散 治自汗

勞門

藥證方

葶藶木香散 治濕熱

葶藶膏 治水腫脹

二氣散 治水腫

牽牛丸 治一切濕熱

粉霜丸 治鼓氣腫滿

藥證方

半夏瓜蒌丸 治人近痰嗽

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽

防己丸 治肺氣不足

人參保肺湯 治五勞七傷

寧神散 治一切

寧肺散 治一切久新

人參半夏丸 治一切

辰砂半夏丸 治小兒肺壅

五味子湯 治唇滿腹痛

白朮木香散 治水腫

茯苓散 治諸氣腫

雄黃神會散 治十腫

梔子蘗皮湯 治得熱

苦葶藶丸 治水氣腫

白朮厚朴湯 治痰飲嘔吐

人參潤肺湯 治肺氣喘急

葶藶散 治肺氣喘急

神應丹 治延喘滿

桂苓白朮丸 治痰逆

驚風丸 治吐血

仙人肢丸 治遠年勞嗽

大百勞散 治一切勞疾

安神散 治無明

白朮黃耆散 治心煩加汗

必效散 治五勞七傷

枳實飲子 治頭面手足煩熱多汗

驚栗神聖散 治一切久新喘滿

卷之十

燥門

消渴總論

人參白朮湯 治胃疸消中

大黃甘草飲子 治消渴飲水不止此方神妙

洩痢門

洩痢總論

益元散 治諸痢食脾胃

牛黃神金丸 治大小人吐痢

杏仁丸 治大小人赤白痢

大聖金真散 治赤白痢

海蛤玉粉散 治熱毒血痢不止

卷之十一

婦人門

婦人總論

人參白朮散 治婦人身燥心忪

人參白朮湯 治一切勞氣

當歸地黃湯 治喘嗽血不通

盧同散 治一切勞傷

二黃丸 治五勞七傷消渴煩熱

藥證方

絳雪散 治消渴飲水不止

藥證方

玄青丸 治下痢勢惡

芍藥藥皮丸 治一切下痢

白朮聖散子 治泄痢不止

車前子散 治諸痢不止

黃連丸 治濕熱流連

紫苑散 治體熱心寒胃疾

焚香透膈散 治一切勞嗽痞滿

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞等疾

人參散 治消腎養飲而食

阿膠梅連丸 治久新下痢

二勝丸 治一切下痢

勝金膏 治無問久新下痢

象骨散 治霍亂泄痢腹痛不止

藥證方

白朮湯 治婦人好氣血衰無力

二氣丹 治婦人月水不調面黃瘦

當歸龍骨丸

治月事失常

當歸川芎湯

治血風昏

沒藥丹

治產後惡物不

枳殼檳榔丸

治婦人

黃芩湯

治婦人

伏龍肝散

治血崩

朱砂斑猶丸

治破產後

卷之十二

補養門

補養總門

防風當歸飲子

治脾腎

大補丸

治脾腎

調中丸

治脾腎

白朮調中湯

治中寒痞滿

丁香附子散

治脾胃虛弱

華澄茄丸

新增

卷之十三

諸痛門

諸痛總論

辰砂一粒丹

治一切心腹小

藥證方

神聖代鍼散

治一切心痛

茴香丸

治臍腹

當歸人參散

治產後虛損

辰砂大紅丸

治產後寒熱

黃藥子散

治月事不

軟金花丸

治產前經病

海蛤丸

治赤白帶下

阿膠丸

治婦人

增損四物湯

治月水不調

三聖散

治產後

大延胡索散

治產後腹

大紅花丸

治婦人積聚

烏金散

治婦人

麝香杏仁散

治婦人

藥證方

雙芝丸

治補精填髓

蛤蚧散

治肺

水中金丹

治元氣不足

人參白朮散

治調養

何首烏丸

治元氣虛冷

補中丸

新增

內固丹

治養腎氣

金鎖丹

治本藏虛冷

和氣地黃湯

治結積

白朮散

治下之大過

煨腎丸

治男子婦人腰

神仙楮實子丸

新增

越痛丸 治一切走注小腸

香穀散 治一切腹痛

沒藥散 治一切腹痛

痔瘻門

痔瘻總論

香穀丸 治濕熱內甚

黃耆葛花丸 治熱痔瘻

木香厚朴湯 治痔瘻

瘡疾門

瘡疾總論

辟邪丹 治瘡疾

辰砂丸 治一切瘡疾

卷之十四

眼目門

眼目總論

黃連膏 治一切眼疾

神芎散 治風熱攻

胡黃連散 治一切新久赤目

石膏活散 治久患雙目內外障

丁香復光丸 治一切目疾

六合散 治小腸氣結走注痛不止

金鍼丸 治陽紀心腹痛

藥證方

槓藤子丸 治腸風渴血

黃連散 治腸風下血疼痛

藥證方

斬邪丹 治諸瘧疾

瘧神丹 治諸瘧疾

藥證方

滌昏膏 治一切風眼疼痛

金絲膏 治一切目疾

碧霞丹 治內外障

重明散 治內外障

定痛丸 治打撲損筋骨疼不止

一粒金丹 治腰膝走注如虎噬

烏荊丸 治腸風痔疾

乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻

斷魔如聖丹 治瘧疾不問久新

趁鬼丹 治一切瘧疾

通天散 治風眼偏頭疼痛

白藥子散 治一切疳眼自瘰疾

薩菩膏 治遠近目疾

雷岩丸 治羞明怕日黑花翳腫

小兒門

諸病總論

龍腦地黃膏 治小兒驚風

牛黃散 治小兒驚熱

澤瀉散 治小兒驚熱

金肺散 治小兒喘嗽

碧雲散 治小兒驚風

卷之十五

諸病門

瘡癰雜論

如意散 治疥瘡

芙蓉膏 治諸瘡

乳香散 治諸瘡癰

麝香雄黃散 治瘡癰

川山甲散 治破瘡

龍腦潤肌散 治瘡

桃花散 治瘡生肌

茯神散 治熱多

琥珀散 治五淋

敗毒散 治骨蒸寒熱

藥證方

分肢散 治小兒驚風

朱砂丸 治小兒驚熱

鎮府散 治小兒驚熱

厚朴散 治小兒泄瀉

桃符丸 治小兒驚風

藥證方

信效散 治風熱上攻

鉛白霜散 治牙齦

五香湯 治瘡癰

硃砂散 治一切瘡

守癰丸 治瘡癰

香藥丸 治瘡癰

追毒散 治生瘡

鐵腳丸 治大便不通

葵子散 治小便不通

補真丹 治元氣虛冷

珍珠丸 治小兒驚熱

鬱金丹 治小兒驚熱

定命散 治小兒驚熱

人參散 治小兒虛熱

神聖餅子 治打撲

麝香散 治血出

紫參丸 治熱毒

聖力散 治疔瘡

鬼代丹 治打撲

紅玉槌子 治牙疳

膽磨丸 治年少

全聖散 治氣痛

倒換散 治癰腫

五香湯 治氣虛

一醉烏法治頭白再
黑髮

黃帝素問宣明論方卷之一

河間 劉守真 撰集 新安 吳勉學 校

諸證門

諸證總論

黃帝曰。善言天者。必驗於人。善言古者。必合於今。善言人者。必厭於己。如道不惑所明也。余問夫子。言而可知。視而可見。捫而可得。今驗於發蒙解惑。可得而聞乎。

岐伯稽首對曰。何道之問也。天覆地載。萬物悉備。莫貴於人。人以天地之氣。生四時之法。成君王宰職。黎庶盡欲全形。貴賤雖殊。寶命一矣。好生惡死者。是世人之常也。若人有患。如救水火。莫待留淫。日深著於骨髓。所以難矣。

素問諸證畧備具題

煎厥之狀。陽氣煩勞精絕。辟積於夏。致目盲不可視。耳閉不可聽。薄厥之狀。陽氣大怒。形氣絕。而血菀於上。腹脹飧泄。寒熱不散。升降上下。頽疝心掣。寒多下墜。以為諸疝。心熱內掣。陰陽之結。四肢浮腫。便血不已。蠱癰之病。由氣不足。寃熱。筋急。白液出。跳掣也。膀胱不利。致三焦約。而遺溺。腎精不足。強上冥視。唾之若涕。惡風振寒。為之勞風。雖近衣絮。榮虛衛實。名曰肉苛。心移寒於肺。則肺消。肺移寒於腎。為湧水。心移熱於肺。為膈消。膽移熱於腦。為肺癰。膀胱移熱於小腸。為口糜。大腸移熱於胃。為食飧。熱盛則陽絡溢。陽絡溢。為衄。衄。解以入房。氣竭傷肝。大脫其血。目事衰少。名曰血枯。蘊熱怫鬱。生於諸風。寒濕風之三氣。離合而為諸脾。宗筋弛縱。發為白淫。熱聚胃口而不散。行。故胃脘為癰。面色白黑。所謂疝。助口苦積熱。名之膽瘴。腎虛內奪。則為瘡。瘡。血氣竭。少令人解。脰腹滿不食。寒中腸泄。斯病驚瀉。腰股痛發。胎腫不便。寒生濡泄。聊叙此證。不能悉舉。

煎厥證 主熱

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目盲不可視耳閉不可聽
人參散 主之治煎厥氣逆頭目昏憤聽不聞目不明七氣善怒。

人參 遠志去心 赤茯苓去皮 防風去苗以上 芍藥 麥門冬去心 陳皮去白 白朮以上各

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服

薄厥證 主肝

陽氣大怒則形氣絕而血脉菀於上令人薄厥於胸中

赤茯苓湯 主之治薄厥暴怒則傷肝氣逆胸中不和甚則嘔血欬衄也

赤茯苓去心 人參 桔梗 陳皮各一兩 芍藥 麥門冬去心 檳榔各半兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候

飧洩證 主冷

清氣在下則生飧洩清濁交錯食不化而清穀出矣

白朮湯 主之治飧洩風冷入中洩痢不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛不已

白朮 厚朴生薑製 當歸去苗 龍骨各一兩 艾葉半兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去滓空心溫服

臌脹證 主心腹

濁氣在上則生臌脹此陰陽返則氣結而腹脹滿常如飽

吳茱萸湯 主之治臌脹陰盛生寒腹滿臌脹且常常如飽不欲飲食進之無味

吳茱萸湯淘厚朴生薑製 官桂去皮 乾薑炮各二兩 白朮 陳皮去白 蜀椒出子各半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分空心去滓溫服

風消證 主心脾

二陽之病。心脾不得隱曲。女人月水病。血不流。脾病。食不化。風勝真氣消。黃耆活散。主之。治心脾受病。精血虛少。氣力衰乏。日溢消矣。

黃耆一兩半 蘆頭活 石斛防風 枳殼火炒 人參生 地黃壯 蠟燒 黑附子炮 茯苓

去皮 五味子牛膝 酒炒各續斷 半兩 地骨皮三分 右為末。每服三錢水一大盞。煎至八分。去滓。溫服。不計時候。

心掣證 主心

一陽發病。少氣嗽淺。三焦不利。上咳下洩。心火不寧。其動若掣。調中散。主之。治心掣不定。胸中刺氣。痞塞上若咳嗽。下若洩利。

白朮乾薑 地當歸 人參五味子 赤茯苓甘草 皮各 官桂一兩

右為末。每服三錢水一盞。煎至八分。溫服。去滓。稍熱。日二服。臨卧。

風厥證 主脾胃

一陽一陰病。發驚駭。背痛。噫欠。名風厥。蓋胃土肝木。為木起土。風勝濕不製。腎水。故令上逆。遠志散。主之。治風厥多驚。背痛。善噫。善欠。志意不樂。身背皆痛。

遠志去心 人參細辛 去苗 白茯苓去皮 黃耆去蘆 官桂各一兩 蒼蒲熟乾 地黃焙 白朮

防風各半

右為末。每服一錢至二錢。溫酒調下。空心食前。日三服。

結陽證 主四肢

四肢腫。四肢熱。勝則腫。四肢者。謂諸陽之本。陽結者。故不行於陰脉。陽脉不行。故留結也。犀角湯。主之。治結陽。四肢腫滿。熱宛不散。或毒攻主大便閉澀。

犀角屑 玄參 連翹 柴胡去苗 各升麻 木通各三 沉香剉 射干去毛 甘草炙一分

芒硝 麥門冬去心一兩

右為末每服三錢水一大盞同煎至八分食前去滓溫服

厥疝證 主腹痛

脉至太虛積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也

吳茱萸加減湯

主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

吳茱萸洗炒二兩

湯川烏頭炮去皮細辛二兩良薑當歸乾薑炮

右為末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日進三服

官桂各一兩

結陰證 主便血

結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入腸下致使漸多

地榆湯

主之治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已

地榆四兩

甘草三兩半縮砂仁七枚每服

右為末每服五錢水三盞縮砂仁同煎至一半去滓溫服

冬脉太過緩而澁腎實精不運解者緩你疑寒熱類也

利腎湯 主之治解你春脉動氣痛氣之不欲言此為腎元有餘矣

澤瀉

生地黃赤茯苓去皮各一兩半檳榔麥門冬去心柴胡

黃芩去柄一兩

枳殼去穢牛膝去苗酒浸各一錢

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不計時候

冒疽證 主胃熱

食已如飢胃熱能消穀陽明脉終心火上行心憎煩身黃小便赤澁也

茯苓加減湯

主之治胃疽積熱食已輒飢面黃瘦胸滿脇脹小便澀赤

赤茯苓

陳皮去白澤瀉

桑白皮三兩

赤芍藥白木

人參官桂各二石膏八兩

半夏六兩湯洗

右為末每服三錢水一盞生薑十片同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黃朴硝各二

蠱病證主脾風

脾風傳腎一名痞氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名為蠱病乃真精不守也

大建中湯主之治蠱病小腹急痛便溺失精澀而出白液

黃耆遠志去心當歸澤瀉各三芍藥人參龍骨甘草炙各

右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不計時候

瘕病證主筋急

蠱腹痛腎傳心筋脉相引而急精液少筋脉不榮灌而引急

建中加減湯主之治瘕筋病相引而急及五勞七傷小便數腹痛難立

人參甘草炙官桂白茯苓去皮當歸附子炮厚朴生薑製龍骨黃耆剉麥門冬

白芍藥生地黃三兩

右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚錫少許煎至一盞溫服去滓

勞風證主諸風

發在肺下病強上冥視唾涕惡風腎肺入肺中振振故倦俱成勞風

芎藭丸主之治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠喉中不利頭目昏眩

川芎枳殼各等分

右煉蜜為丸如桐子大每服十丸溫水送下食後日三服

痺氣證 主陽虛陰實

身非衣寒中非受寒氣痺者氣血不行如從水中出不必寒傷而作也

附子丸 主之治痺氣中寒陽虛陰盛一身如從於中出

附子炮 川烏頭炮二味通到片 官桂 川椒 菖蒲 甘草各四兩 骨碎補炒 天麻 白木各三兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸溫酒下空心食前日三服

骨痺證 主腎弱

身寒大衣不能熱腎脂枯涸不行髓少筋弱束慄故攣急

附子湯 主之治腎藏風寒濕痺腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷受熱不遂頭昏耳聾音渾

附子炮 獨活 防風去苗 川芎 丹參 草薢 菖蒲 天麻 官桂 當歸各一兩 黃耆

細辛去苗 山茱萸 白朮 甘菊花 牛膝酒浸 甘草炙 枳殼麩炒去穢各半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服

肉苁蓉證 主榮虛胃寒

近末絮肉苁也榮氣虛則不仁其證痺重為苛也已

前胡散 主之治榮虛衛實肌肉不仁致令痺重名曰肉苁蓉虛其氣

前胡去苗 白芷半 細辛去苗 官桂 白朮 川芎各三兩 川椒去目開口者生用二錢 吳茱萸湯洗炒

附子炮 當歸去苗各二兩

石劉搗以茶酒二升勻拌同窖一宿以煉成豬脂膏五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成

病在處摩之病以熱調此藥櫻桃大癰瘰瘡癢皆治并去諸風瘡痒疼痛傷折墜損故摩內

用之

肉證 主心肺

心移寒於肺。肺消飲少。瘦多。當補肺平心。死而可治。乃心肺為賊也。

黃耆湯 主之。治消肺飲少。瘦多。補肺平心。移寒在肺。痿劣。
黃耆三兩 五味子 人參 桑白皮剉各二兩 麥門冬去心 枸杞子 熟地黃各一兩

右為末。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。無時。

涌水證 主水病。
肺移寒於腎。名曰涌水。其證如溢囊裏裏。將或偏身腫滿。按腹不堅。疾行則濯濯有聲。或咳嗽不定。

葶藶丸 主之。涌水治腹滿不堅。溢如囊裏裏。漿疾行。則濯濯有聲。

葶藶紙炒 澤瀉 椒目 桑白皮剉 杏仁剉 木猪苓去黑皮
右為細末。煉蜜和丸。如桐子大。每服二十丸。蔥白湯下。不計時候。以利為度。

膈消證 主肺門。

心移熱於肺。名曰膈消。二者。心膈有熱。久則引飲為消渴耳。
麥門冬去心 主之。治膈消胸滿煩心。津液燥少。短氣。久為消渴。

麥門冬去心 栝樓實 知母 甘草炙 生地黃 人參 葛根 茯神炙
右為末。每服五錢。水二盞。竹葉數片同煎。至一盞。去滓。溫服。食後。

口糜證 主口。

膀胱移熱於小腸。腸不便。上為口糜。心胃壅熱。水穀不化。轉下小腸。
柴胡地骨皮湯 主之。治口糜生瘡。損爛小腸。有熱。脹滿不便。宜服之。

柴胡去苗 地骨皮各等分

右為末。每服三錢。水一大盞。煎至八分。去滓。食後。如有病人。大段實者。加大黃。朴硝。可瀉。甚。
虛癆證 主女病。

大腸小腸移熱名虞履津液耗散不能滑利鬱結而大腸闕溢。
檳榔圓 主之治大腸有遺熱津液壅滯腹痛闕溢名曰虞履證。

檳榔 大黃 剉炒枳殼 麵炒去穢 各二兩 木香 桃仁 去皮 大麻仁 另研各

右為末煉蜜和圓如桐子大每服十圓至十五圓溫酒下不計時候亦得

食休證 主胃病

大腸移熱於胃善食而瘦或胃熱遺於膽能食善飲大勝土也。
參苓圓 主之治食下胃中結熱消穀善食不生肌肉此名食休。

人參 葛蒲 遠志 赤茯苓 地骨皮 牛膝 酒浸各

右為末煉蜜為圓如桐子大每服十圓至十五圓米飲下不計時候

鼻淵證 主鼻門

膽移熱於腦則辛頰鼻淵濁涕不止如涌泉不滲而下久不已衄血為患。
防風湯 主之治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之疾。

黃芩 人參 甘草 炙 麥門冬 去心 各川芎 一兩 防風 去蘆一

右為末每服二錢沸湯點之食後服日三服

衄衄證 主失血

膽受胃熱循脉而上於腦陽絡溢血妄行在鼻空衄口瞑者。
定命散 治膽受熱血妄行鼻中衄衄并血汗不止

朱砂 水銀 麝香 各等

右為末每服半錢新汲水調下不計時候如用耆老幼虛實加減

鼓脹證 主胃病氣逆

病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散大腸不傳逆滿
雞屎醴散 治鼓脹旦食不能暮食痞滿古法用此可擇焉

大黃 桃仁 雞屎醴乾者各分

右為末每服一錢水一盞生薑三片煎湯調下食後臨卧服

血枯證 主婦人經病

年少醉入房室氣竭肝傷故經衰少不來肝傷則血涸脾胃相傳大脫其血目眩心煩故月事不來也
烏魚骨圓 主之治血涸脇胸交滿妨飲食變則聞腥臊之氣唾血出清液前後洩血

鰭茹 烏賊魚骨略一兩

右為末雀卵不拘數和成劑圓如小豆大每服五圓至十圓煎飽魚湯下食後此日三服食壓之妙矣

黃帝素問宣明論方卷之二

河間 劉守真 撰集 新安 吳勉學校

諸證門

伏梁證 主心積

若梁之伏隱也居臍上逆臍下順不可移動為水瀦故有二等

驚甲湯 主之治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便不利

驚甲去稻欄醋 炙黃色 京三稜 大腹子皮 芍藥 當歸 柴胡去苗 生地黄各一兩 官桂 生薑

各三分切作片子焙乾

右為末每服三錢水一大盞入生薑木香半錢同煎至八分去滓空心溫服

瘡餅證 主腎虛

內奪而厥舌瘡不能言二足廢不為用腎脉虛弱其氣厥不至舌不仁經云瘡痂足不履用音聲不出者

黃飲子 主之治瘡痂腎虛弱厥逆語聲不出足廢不用

熟乾地黄 芫戟去心 山茱萸 石斛 肉蓯蓉酒浸焙 附子炮 五味子 官桂 白茯苓

麥門冬去心 菖蒲 遠志去心

右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄荷同煎至八分不計時候

厥逆證 主心痛

膺腫頭痛胸滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱於胸也不可鍼灸宜服順氣湯小狀苓湯 主之治厥逆病三焦不調升降胸膈膺腫胸滿腹脹冷氣衝注刺痛

赤茯苓 人參 陳皮去白桔梗剉炒各等分

右為末每服三錢水一盞半生薑五片同煎至八分去滓不計時候

風成寒熱證 主風

因於露風寒熱之始腠理次入胃食不化熱則消中寒慄振動也
解風散 主之治風成寒熱頭目昏眩支體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參 川芎 獨活 麻黃 去節湯洗 焙各一兩 甘草 一兩 細辛 去苗 半兩

右為末每服三錢水一盞半生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不計時候

風成寒中證 主風

風氣與陽明入胃循脈而上至目皆津液所生為泣也

當歸湯 主之治風邪所傷寒中目泣自出肌瘦洩汗不止

當歸 人參 官桂 各三錢 乾薑 炮 白朮 白茯苓 甘草 川芎 白芍藥 各半兩

去苗 陳皮一兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓熱服不計時候併三服

風成熱中證 主風

風氣與陽明入胃循脈而上目皆肥人氣不外洩為熱中目黃之病也

青龍散 主之治風氣邪傳化腹內瘀結而目黃風氣不得泄為熱中煩渴引飲

地黃 仙靈脾 何首烏 去黑皮目浸一兩 刀切 煨各一兩 防風 去苗 荆芥穗 一兩

右為末每服一錢沸湯點調下食後每日三服

腦風證 主風氣

氣循風府而上則為腦風頂背怯寒腦戶極冷以此為病

神聖散 主之治腦風邪氣留飲不散頂背怯寒頭疼不可忍者

麻黃 去節 細辛 去苗 乾蝎 半生 藿香葉 各等分

右為末每服二錢。黃荊芥薄荷酒調下。茶亦得。并血風又方。治腦風邪氣留飲。頭疼不可忍。用遠志末。不以多少。於鼻中啗。與痛處柔之相兼。則藥可用也。

首風證 主新沐中風

中風為首風。頭面多汗。惡風。當先一日。甚至其風。日則少愈。大川芎丸。主之。治首風旋暈。眩急。外合陽氣。風寒相搏。胃膈痰飲。偏正頭疼。身拘倦。

川芎一斤 天麻 四兩 用

右為末。煉蜜為丸。每兩作十九丸。每服一丸。細嚼茶酒下。食後。

秘方茶酒調散。治一切諸風。痰壅目眩。昏眩。頭疼。心憤煩。執皮膚痛痒。并風毒壅滯。清爽神志。通和開戴消惡汗。

石膏 明細 菊花 細辛 去苗 香附子 各等分

右為末。每服二錢。溫茶酒調下。食後。每日三服。

目風眼寒證 主眼門

風入系頭。則血脈凝滯。不能上下通流於目。令風寒客之。風眼寒也。

石膏散。主之。治目風眼寒。及偏正頭疼。夾腦風。鼻出清涕。目淚。疼痛不已。

石膏 二兩 煨 細末 川芎 一兩 甘草 半兩

右為末。每服一錢。葱白好茶同煎。湯調下。食後。日二服。

漏風證 主酒風

飲酒中風。或汗多不可單衣。食則汗出多如液漏。久不治。為消渴疾。

白朮散 主之治漏不久虛風多汗食之汗出如洗少者痿者

牡蠣二枚 白朮一分 防風二兩

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風白朮如汗多面腫倍牡蠣

胃風證 主風

因於失衣風感之頸汗多惡風膈塞不通寒則胃拽腹滿氣不通

大豆蔻丸胃風湯 主之治胃風頸多汗惡風飲食不下小腹善滿失衣則腹脹食寒則瀉形瘦

肉豆蔻 草豆蔻 陳皮 獨活 薏苡仁 人參 川芎各半 羌活 防風 桔梗 甘草

炙 木香 各分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸米飲下不計時候日進三服

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化腸腑虛滿疝痛及腸胃泄毒或下瘀血

人參 白茯苓去皮 芫薺 官桂 當歸去苗 白芍藥 白朮各等

右為末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至七分去滓熟服空心食前此藥與豆蔻丸為表裏也

行痺證 主痺

風寒濕三氣合而為痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作

防風湯 主之治行痺行走無定

防風 甘草 當歸 赤茯苓去皮 杏仁炒熟 官桂各一 黃芩 秦艽 葛根各三錢 麻黃

半兩

右為末每服五錢酒水合二盞棗三枚生薑五片煎至一盞去滓溫服

痛痺證 主痺

寒勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜通氣溫經而愈

茯苓湯 加減治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓去皮桑白皮各二兩防風官桂川芎芍藥麻黃去節各一兩半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫服以薑粥投之汗泄為度效矣

著痺證 主痺

濕氣勝者為著痺濕地本氣甚重著而不去多汗而濡者

茯苓川芎湯 主之治著痺留注不去四肢拘攣浮腫

赤茯苓桑白皮防風官桂川芎麻黃芍藥當歸甘草炙各

右為末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心溫服如欲出汗以粥投之

周痺證 主痺

黃帝鍼經云在血脉之中隨上下本痺不痛今能上下周身故以名之

大豆萆散 主之治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

大豆萆一斤炒

右為末每服半錢溫酒調下空心加至一錢日三服

胞痺證 主膀胱

小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便上為清沸太陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清

涕不止

腎著湯 主之治胞痺小便不利鼻出清涕者

赤茯苓去皮白朮各四兩甘草三兩乾薑二兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三服

腸痺證 主痺

雖多飲不得溲不成大便使糟粕不化故氣喘急而飢渴

木香丸 主之治腸痺腹痛時發飢渴氣不消化小便秘澀

木香 白朮 官桂 蕪荑 良薑 訶子皮 各一兩 附子 炮去皮厚朴 生薑 肉豆蔻 各二兩

乾薑 三分 甘草 半兩

右為末麴糊為丸如桐子大每服二十九薑湯下空心

熱痺證 主痺

陽氣多陰氣少陽熱其陰寒故痺藏府熱熿然而悶也

升麻湯 主之治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻 三兩 扶神 去皮 人參 防風 犀角 鎔 羚羊角 鎔 羌活 各一兩 桂 半兩

右為末每服四錢水二盞生薑兩塊碎竹瀝少許同煎至一盞溫服不計時候

白淫證 主虛勞

自想無窮所願不得意淫於外入房太甚助縱發為助痿及為白淫大過者白物為淫隨溲而下故

為勞弱

秘真丸 主之治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寢陰人通洩耳

龍骨 別研訶子皮 大個用 縮砂仁 半兩 朱砂 一分 為衣

右為末麴糊為丸如菉豆大每服一丸空心溫酒下冷水亦得不可多服大秘葱白湯茶下

胃脘癰證 主癰門

胃脉沉細陽氣不得下通寒癰陽熱聚胃口腐壞成膿

射干湯 主之治胃脘癰人迎脉逆而甚嗽濃血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干 去毛 梔子仁 赤茯苓 去皮 升麻 各一兩 芍藥 一兩 半 白朮 半兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

陽厥證 主諸氣

怒狂者生於陽也陽勝則氣逆狂怒上氣奪食即已食入於陰養於陽則平其氣若陽勝氣逆多怒

羚羊角

人參各三

赤茯苓二兩

遠志去心

大黃炒

甘草一分

炙

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

新補又方 治陽厥若除煩下氣鐵洛為飲鐵漿湯飲之食後併服

息積證 主腹心

病脇下滿逆氣不已氣聚脇下息而不消積而不散氣元在胃妨飲食不可鍼灸宜導引服藥爾

白朮

枳實

官桂

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九溫酒下日三服

赤筋證 主肝

人有尺脉數甚筋急而見腹必急數亦為虛筋見以名耳

栝子仁散

主之治赤筋肝虛生寒脉寒數筋急腹脇痞悶筋見於外

聖惠方中十五味

栝子仁

茯苓

防風

細辛

白朮

官桂

枳殼

川芎

附子

當歸

檳榔

各半

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服不計時候

厥逆頭疼證 主胃

腎虛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數不已者是也

天南星丸

主之治厥逆頭痛齒痛骨寒胃脉同腎脉厥逆頭痛不可忍之

天南星炮 硫黃研 石膏研 消石研各等分

右為末麩糊為丸如桐子大却每服二十丸溫酒下空心日午晚卧三時服

膽痺證 主肝

謀慮不決膽虛氣上衝口中上溢則口苦是清淨之肝濁擾之氣上溢

益膽湯

主之治膽痺肝虛熱氣上衝口中常苦洩熱不已藏府固虛致然

黃芩去朽 甘草炙 人參各二兩 官桂一兩 苦參半兩 茯神各兩

右為末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計時候

濡洩證 主利

內經云濕勝則濡甲乙經云寒客生濡胃洩如隨氣而下利

豆蔻散

主之治濡洩不止寒客於脾胃故傷濕而腹痛滑利不止

肉豆蔻五個 甘草炙 厚朴各等分

右為末每服二錢米飲一盞調下食前白湯亦行

驚瀉證 主利

脾虛風冷陰盛糲粕不化大便黃黑如驚瀉或大腸有寒也

吳茱萸丸

治驚瀉洩瀉不止脾虛胃弱大腸有寒大便青黑或黃利下

吳茱萸湯洗炒 乾薑 赤石脂 陳麴炒熟 當歸焙 厚朴各三錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸溫米飲下空心服

三焦約證 主大小腸

小腹痛不得大小便邪氣入客約而不行故穀氣不得通也

枳殼丸

主之治三焦約調順三約氣脉消痞滯利胸膈治風通大小便

陳皮一兩 檳榔半兩 牽牛四兩一半生一半熟搗木香一分枳殼二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下食後日三服

胃寒腸熱證 主胃

胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在下故脹而洩妙應丸 主之治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洩利不已

川烏頭去尖半兩 梔子仁 乾薑生各一分

右為末生薑汁麴糊為丸如桐子大每服五丸溫酒下食前日進三服

胃熱腸寒證 主胃

胃熱則消穀善食而飢 胃寒則血凝脉重小便痛痛而脹

青橘皮丸又云前列本 治胃熱腸寒善食而飢便溺小腹而脹痛大便或澀

青皮 京三稜 黃連 蓬莪茂炮各一兩 芭荳霜一分

右為末麴糊為丸如菜豆大每服三九至五九茶酒下食後砂與之不

控涎證 主小腸

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系

茴香練實丸 主之治小腸病結上而不下痛衝心肺

茴香炒 練石變炒 石茱萸 馬練花醋炒各一兩 陳皮一兩 芫花醋炒

右為末醋麴糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

陰疝證 主男病

足厥陰之脉環器底小腹腫或痛腎虛寒水涸渴渴邪補脉為治

蕪黎湯 主之治陰疝牽引小腹諸厥症即陰疝也噤慾勞痛不可忍之

葵藜祛角附子祛去梔子祛

右為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫服此證

諸痺證 主風

痺遇風寒濕三氣相合而為痺風者百疾之長善行數變當汗惡風目瞶脇痛或走注四肢皮膚不仁屈伸不便

升麻前胡湯 主之主肝風虛所中頭痛目眩胸膈壅滯心煩痛昏悶屈伸不便

升麻 前胡半兩玄參 地骨皮各一兩羚羊角 葛根各二錢棗仁一錢

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓再煎三五沸食後溫服如行五六里更進一服

心疝證 主心痛

心脉急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心氣逆不順當痛不已當兼心氣治不止為有寒邪所中

木香散 主之治心疝小腹疼痛悶絕不已者

木香 陳皮各一兩良薑 乾薑 訶子皮 赤芍藥 枳實各半兩草豆蔻 黑牽牛各三兩

川芎三兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

四聖散 治腎臟風并一切癰

白附子 白茯苓 黃耆 羌活各等分

右為末每服二錢鹽湯調下空心一日三服久癰不差十日大愈

趕筵散 治口瘡不已者

密陀僧 黃蘗 青黛各等分

右同研為細末每用乾糝於瘡上不過三二日即便愈

訶子湯 治失音不能言語者

右為細末每服二錢用童子小便一盞同水一盞煎至五七沸溫服其者不過三服即愈

黃帝素問宣明論方卷之二終

宣明論方

卷二

黃帝素問宣明論方卷之三

風論

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

素問云諸風掉眩強直支痛痲疾寒急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目眩運由風木主則是金衰不能制木而風為病者或為寒熱或為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為腰脊強痛或為耳鳴鼻塞諸證皆不仁其病各異其名不同○經云風者善行數變腠理開則灑然寒閉則熱而悶風氣俱入行於諸脉分肉之間與衛氣相干其道不利致使肌肉憤脹而有瘍也○衛氣所凝而不行故其肉有不仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故氣道溢而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤脹而瘡出衛氣被風鬱不得傳徧昇凝而不行則肉不仁也謂皮內痛而不知寒熱痛痒如木石也○經曰風者百病之首也其變化乃為他病無常背風氣所發也

以四時五運六氣千變萬化衝盪推擊無窮安得失時而絕也故春甲乙傷於風者為肝風夏丙丁傷於風者為心風季夏戊己傷於風者為脾風秋庚辛傷於風者為肺風冬壬癸傷於風者為腎風

風中五臟六腑自俞而入為藏府之風肺風之狀多汗惡風色白時嗽短氣晝則微暮則甚心風之狀上同善怒赤病甚則言不可快肝風善悲色微蒼噤乾善怒時憎女子脾風身體怠惰四肢不收色薄微黃不嗜飲食

腎風面癰而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱為本而風為標風言風者即風熱病也氣壅滯筋脉拘攣肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝

以上各半兩
朴硝是也

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

甘草

二兩

荊芥

白木

梔子

各一兩

右為末

每服

二錢水

一大盞

生薑

三片

煎至

六分

溫服

涎嗽

加半夏

薑製

賈同知通聖散

防風

芍藥

各二兩

甘草

三兩

荊芥

三錢

薄荷

一兩

黃芩

一兩

白木

一分

滑石

三兩

當歸

半兩

大黃

半兩

麻黃

半兩

山梔子

分

連翹

半兩

桔梗

一兩

無芒硝

無縮砂仁

鳴鼻塞口苦古乾咽噎不利胸膈痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗
咬牙睡語飭惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於周身而但為小便多出者或濕熱內鬱而
時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥
濕往來而時結時泄者或表之陽中正氣衛氣是也與邪熱相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者不
寒故戰栗或虛氣久不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并或風熱走注疼痛麻痺者
或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘡而不語語不出聲或瘡風
癰者或洗頭風或破傷或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘而能辨者或熱
甚怫結而反出不快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黯
紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗呼為肺風者或成風癘世傳為大風疾者或腸風痔漏并
解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體痠痛者并兩感諸證兼治產後血
液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿溢痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥
鬱舌強口噤飭惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者惡物過多而不兼消除
大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因而熱結大小便滯滯不通或腰腹急痛腹滿喘悶者

崔宣武通聖散

防風 芍藥 荊芥 當歸 白朮 山梔子各一分 川芎 大黃 薄荷 連翹 黃芩

桔梗 縮砂仁各半兩 甘草 石膏各一兩 滑石三兩

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間亨真先生札師傅之隨從二年始受於方斯且取為端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄但庭瑞臨時以意加減一依前法又加半夏半兩生薑製

防風 天麻散 治風脉痺走注肢節疼痛中風偏枯 強暴音不語內外風熱壅滯解昏眩

防風 天麻 川芎 羌活 香白芷 草烏頭 白附子 荊芥穗 當歸焙 甘草各半兩

滑石二兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸化細嚼白湯散鬱結宣通氣如甚者更服

犀角丸 治風癰日發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩 赤石脂三兩 朴硝二兩 白僵蠶一兩 薄荷葉一兩

右為末麴糊為丸如桐子大每服二十九至三十九丸溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油膩物風症病目直卒中口禁背強如弓卧搖動手足搖擲無汗名剛為陰虛通三一承氣下妙

搜風丸 治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛眩暈燥熱上壅痰逆涎嗽

腹心痞痛大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參 茯苓 天南星半兩 乾生薑 藿香葉一分 白礬生各二兩 蛤粉二兩 寒水石一兩 大黃

黃芩 二兩 牽牛 四兩 薄荷葉 半兩 滑石 四兩 半夏 四兩

右為末滴水為丸如小豆大每服十九生薑湯下加至二十九日三服

川芎石膏湯 治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩滿淋悶眼生翳膜清神利頭

宣通氣血中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎 芍藥 當歸 山梔子 黃芩 大黃 菊花 荊芥穗 人參 白朮 各半 滑石 四兩 寒水石 二兩 甘草 三兩 桔梗 二兩 縮砂仁 一分 石膏 防風 連翹 薄荷葉 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌薑醋發熱物

川芎神功散 治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新頭面昏眩清神

川芎 四錢 甘草 一分 川烏頭 吳白芷 天南星 麻黃 各半

右為末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清酒半盞避風

換骨丹 治癰瘰中風口眼喎斜半身不遂并一切風癰暗風並宜服之 頌曰

我有換骨丹 傳之極幽秘 疎開病者心 扶起衰翁臂 氣壯即延年 神清目不睡

南山張仙翁 三百八十歲 槐皮芎朮芷 仙人防首蔓 十件各停勻 苦味香減半

龍麝即少許 朱砂作衣纏 麻黃煎膏丸 大小如指彈 脩合在深房 勿令陰人見

夜卧服一粒 遍身汗津滿 萬病自消除 神仙為侶伴

麻黃 煎膏 仙木 香白芷 槐角子 取子 川芎 人參 防風 桑白皮 苦參 威靈仙

何首烏 蔓荊子 木香 龍腦 研 朱砂 研 麝香 研 五味子 各等分

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千下每兩分作十九每服一丸以硬物擊碎

溫酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當自出汗即瘥以和胃湯及避風

寒茶下牛

鉛紅散

治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癢癰

俗呼為肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺

船上硫黃

白礬灰半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津液塗之

洗脫罷臨卧再服防風通聖散效速

神芎散

治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齒悶痛

川芎

鬱金各二錢荆芥穗 薄荷葉 紅豆各等分

右為末入盆硝二錢研勻鼻內嚙三二刺耳許力慢加藥病甚兼夜嚙

萬靈丸

治腎臟一切耳鳴腰疼助骨痛

赤芍藥

五靈脂

防風 草烏頭炮二兩

黃耆

細辛

海桐皮

山茵陳

骨碎補

地龍

絡八黑狗脊二兩

牛膝

何首烏

蔓荊子

白附子

川烏頭

巨勝子

絡八仙木

一兩

羌花炒三錢

黑牽牛

半兩青皮

二錢

御米子

炒二錢

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫酒下空心食前服

伊祈丸

治腹脚拳彎鶴膝風筋縮

伊祈

頭全桃仁生

白附子

阿魏

桂心

白芷

當歸

北漏蘆

安息香

用剉桃芍藥

牛膝

地骨皮

威靈仙

羌活各等

右為末麪糊為丸如彈子大空心每服溫酒化下一丸

祛風丸

治中風偏枯手足戰掉語言蹇澀筋骨痛

萊豆粉

川烏頭

炮草烏頭

天南星

半夏

略一甘草

川芎

藿香葉

苓香

地龍

蠲積

三白姜

炮去絲

川姜

半兩

右為末一兩用萊豆粉一兩後又用藥一兩以白麪二兩滴水為丸如桐子大量人虛實加減

細嚼茶酒下五丸至七丸食後初服三丸漸加

舒筋散 治婦人血氣并產後熱搐搦舒筋俗雞爪風

人參 川芎 官桂 丁香各半 木香 天麻酒浸焙各一兩 井泉石四兩別為末

右為末每服三錢并泉末三錢大豆半升淨淘好酒一大升煮豆軟去豆用豆汁酒調下後以酒送下蓋覆汗出為效

勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然倒地不省人事名曰癇病

白僵蚕 細辛 天南星 皂角炙黃 川烏頭生烏蛇真者好酒浸去骨 白礬枯 桔梗 威靈仙

何首烏 草烏頭各半 荆芥穗 川芎各二兩

右為末酒麩糊為丸如桐子大每服十九丸食後溫酒下

比金散 治傷寒胃風頭目痛四肢拘攣鼻塞

麻黃 白芷 細辛 荆芥穗 菊花 防風 石膏 何首烏 川芎 薄荷 乾蝎

草頭烏各等

右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得

神白丹 治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效此方不可盡述

鉛白霜 一分 輕粉 半兩 粉霜一兩用白麩六錢和作餅子炙熟同研

右為末滴水為丸桐子大每服十九丸至十五丸米飲下量虛實加減

桃仁丸 治一切風毒偏身疼痛四肢拘急

草烏頭生用五靈脂三兩 桃仁取霜一兩

右為末酒煮麩糊丸如桐子大以青黛為衣嚼胡桃仁以溫酒下五丸食後加減

瓜蒂神妙散 治頭目昏眩偏正頭痛等

焰硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭 梨蘆格 一天竺黃一錢半如無以鮮金代之

右為末研細含水鼻中啗壹字神效。

清風散 治頭目昏眩咽隔不利痰涎壅塞。

石碌一錢朱砂牙硝雄黃各等龍腦一錢瓜蒂二錢滑石赤小豆半錢皂角一兩去皮炙黃取末

右為極細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事滴水鼻中或健者可治為

靈砂丹 治破傷風一切諸風等

威靈仙黑牽牛何首烏蒼木半兩香附子醋川烏頭去尖朱砂沒藥乳香各三錢

陳皂角四錢炙黃去皮

右為末把皂角打破用酒二升半春夏三日秋冬七日取汁打麩糊為丸如桐子大每服五丸

如破傷風煎鯉酒下如牙疼赤眼投碎研三五丸鼻噤之

天麻散 治頭頂痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

川芎細辛苦參地骨皮葛蒲何首烏蔓荊子薄荷葉杜錢黎牛旁子

荊芥穗蛇蛻草威靈仙防風天麻一兩甘草二兩炙

右為末每服二三錢研密水調下茶水任不計時

薄荷白檀湯新補治風壅頭目眩鼻塞煩悶精神不爽消風化痰清頭目。

白檀一兩荊芥穗二兩薄荷葉四兩荊蔓根二兩甘草四兩炙白芷二兩鹽四兩縮砂仁半兩

右為末每服一錢百沸湯點食後臨卧稍熱溫服

菊葉湯 治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者

菊花去梗羌活獨活旋覆花牛旁子甘草各等分

右為末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分滓去溫服食後

黃帝素問宣明論方卷之四

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學校正

論熱

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也因熱稍愈猶未盡除不戒飲食勞動情慾擾亂乘脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟者皆熱

夫熱病者傷寒之類也人之傷於寒則為病熱寒毒藏於肌膚陽氣不行散發而內為怫結故傷寒者反病為熱熱雖甚不死奈巨陽為首巨陽者諸陽之屬也

諸陽為熱以氣諸陰為寒以血熱病已愈其有復作謂病已衰而熱有作所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺緣熱也雖邪氣而不盡遺熱在故當復作

五臟俱熱者皆視之肝熱在頰先赤心熱顏先赤脾熱鼻先赤肺熱右頰先赤腎熱順先赤肝熱者小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂驚腸滿手足躁而不得安卧心熱者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗脾熱者頭重頰痛煩心顏青欲吐身熱熱爭則腰痛不可仰腹滿

泄兩頰痛肺熱者漸然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳嗽痛走胸背不得大息頭痛不堪汗出而寒腎熱者腰痛肝疲苦渴數飲食熱熱爭則項痛而強肝寒且癢足下熱不欲言經

曰汗出脉躁盛一死脉不與汗相應其病二死狂言失志者三死皆足滿鬱結不能解散以致危殆素問諸熱皆惡寒瘡胃脉躁擾狂言罵詈驚駭肘腫痰痲氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也

夫腎水直陰本虛心火狂陽積熱以甚以致風熱壅滯頭面昏眩肢體痲痺皮膚癢疥筋脉拘攣胸膈痞滿時或痛悶或鼻塞飢餓口舌生瘡咽喉不利牙齒腐蝕或偏身生瘡癬疥或睡語咬牙驚

惕虛汗或健妄心忪煩躁多睡或大小便澀滯或煩熱腹滿或酒過積毒勞役過度中外一切勞損神狂氣心志不寧口苦咽乾飲食減少變成風熱諸病虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛人或

脾腎經虛。風熱燥鬱。色黑。齒宣。身瘦焦痿。或熱中煩滿。飢不飲食。或癯或消。中善食而瘦。或消渴多虛。頭面腫。小便數。或服甘草熱藥過度。變成三消。上則消渴。中則消中。下則消腎。小便白膏也。神芎丸。治一切熱證。常服保養。除痰飲。消酒食。清頭目。利咽喉。能令偏身結滯。宣通氣利。而愈神強體健。耐傷省病。并婦人經病及產後血滯。腰脚重痛。小兒積熱。驚風潮搐。藏用丸。亦曰顯仁丸。加黃連。薄荷。川芎。各半兩。名曰神芎丸。

大黃 黃芩 酪二 牽牛 滑石 四兩

右為細末。滴水為丸。如小豆。大溫水下十九丸。至十五丸。每服加十九丸。日三服。冷水下。亦得。或煉蜜丸。愈佳。或久病熱鬱。無問瘦悴。老弱并一切證。可下者。始自十九丸。每服加十九丸。以利為度。如常服此藥。但除腸垢積滯。不傷和氣。推陳致新。得利便快。並無藥燥搔擾。亦不困倦虛損。頗遂病人心意。或熱甚。必須急下者。便服四五十丸。未利再服。以意消息。三五歲孩兒。丸如麻子大。凡此一法。此藥至善。常服二三十丸。不利藏府。但有益無損。或婦人血下惡物。加桂枝半兩。病微者常服。病重者亦取利。因而結滯。開通惡物。自下也。此方除藏府滑泄者。或重寒脉遲者。或婦人經病。產後血下不止者。及孕婦等。則不宜服。除此以外。一切風熱雜病。悶壅塞。神氣不和。或平人保養。常服自顯其功。若以效驗觀其藥味。則非明本草造化之理者。不可得而知其然也。猶孔子讚易道。明顯應化。萬仁之善。而不見其大道之功用。故曰顯諸仁藏。諸用因以云藏。用丸亦其義也。兼以世訛之久矣。而反不喜此等妙方。不肯服之。每有久獲大效。而誠懇求其方。不得已而授之。既見其方。反生疑懼。不復用焉。亦有效而志信。求其方。務以廣傳救疾。因而眾議百端。擬疑妄生。謗說使致俗醫皆畏之。致道不能神。但有妨病者。後之君子。但行其藥。明顯諸人。勿示其方。而密藏諸用耳。或以一法。加黃連。川芎。薄荷等。各半兩。治一切頭目昏眩者。愈佳。

柴胡飲子

治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

表熱裏和則發寒裏熱和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和即寒熱往來陰陽相

勝者熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并蓄於裏脉道不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也
或下後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥

各半兩

右為末每服抄三錢水一盞

生薑三片煎至七分

溫服日三服病熱甚者加減之

崔宣武柴胡飲子

加半夏

五味子

桔梗

各三

劉庭瑞柴胡飲子與前分用不同故以錄之

柴胡

甘草二兩

黃芩

當歸

芍藥

大黃

各一人參

半兩

半夏

半兩

右為大勞熱病五七錢以利為度未利更加使病不再發也

木香萬安丸

治一切風熱怫鬱氣血壅滯頭目昏眩鼻塞耳鳴筋脉拘攣肢體焦痿咽嗑不利胸

膈痞塞腹脇痛悶腸胃燥溢淋瀝不通腰脚重痛疝瘕急結痞癖堅積腸滯胃滿久不了絕走注

痰痛瘡風癰病濕病腹脹水腫

木香

棟桂

甘遂

各一

牽牛二兩

大戟

半兩

大黃

紅皮

檳榔

各一

皂角

二兩

要得肥好者洗淨水三盞

黃三二兩取出碎碎搗取汁再煮成稠膏下蜜烈二沸便取出半夏

蜜

各一

右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生薑湯下小兒丸如麻子大水腫癰病諸積快利為度

玉芝徐老丸

治一切風壅消痰利膈胸脇痞悶美飲食調五味

徐老緩慢過老

天南星

乾薑

各半兩

黃栢

一兩

牽牛

四兩

半夏

白礬

大黃

各一

蛤粉

二兩

右為末滴水和大丸如小豆大每服十丸至二十九丸溫水下食後日三服常服順氣調血令人徐

老或已衰大便結者除腸垢積物可漸加至三五十丸孕婦滑泄病忌服滑泄為牽牛大黃孕

婦為南星半夏

消痞丸

治積濕熱毒甚者才體面目黃心脇腹滿嘔吐不能飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢體

倦怠眩悸膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸風痔瘻三焦壅滯

黃連 乾葛各一兩 黃芩 大黃 黃蘗 梔子 薄荷 藿香 厚朴 茴香各一兩

辣桂各一兩 青黛研一兩 牽牛二兩

右為細末滴水和大丸如小豆大每服十丸新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚

和本丸 治口燥舌乾咽嗑不利胸脇痞滿心腹痛悶小便赤澀大便結滯風氣拂鬱頭目昏眩筋

脉拘急肢體疲倦一切風壅常服寬膈美食消痰止逆

牽牛一兩 官桂一分 大黃 紅皮 黃芩 茴香各半 木香 一分 滑石 二兩

右為末滴水和大丸如小豆大每服二十丸煎半薑湯下溫水亦得日三服

崔宣武和中丸 大黃一兩 茴香炒 外七味同

龍腦丸 治大小人一切結熱毒氣不散及失瘡疥

龍腦 朱砂 鵬砂 牛黃各等分

右為末銘黃蠟為丸如米粒大每服三五丸炙甘草人參湯下不計時候

大金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸弱血淋悶咳衄瘦弱頭痛并管蒸肺痿喘嗽去大便

○又自各既濟解化丸○又名既濟解化丸

大梔子 黃柏 黃芩 天黃各等分

右為末滴水丸如小豆大每服三二十九新汲水下自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三

龍腦丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕以及心志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉腫癢胸高痞塞咽噎不利腸胃燥溢小便溺澀筋脉拘奇奇廟急也重也肢體痿弱暗風癰病小兒急慢驚風常服宣通血氣調順陰陽病無再作

當歸焙 龍膽草 大梔子 黃連 黃芩各一兩 黃蘗 青黛各半 木香一分 麝香半錢

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十九丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

軟金丸 治一切熱疾常服潤肌膚。秦老諸熱證皆可服

大黃 牽牛 皂角各三兩 朴硝半兩
右為末滴水丸如桐子大每服三十丸白湯下自十九丸服至三十九丸食後

妙香丸 治一切久遠沉積傷寒結胸太陽厥證燥鬱攻不開者皆可服此藥亦名大聖丸
芭豆蛀破不膩粉 硃砂 龍腦 麝香 牛黃少許 朱砂各等 水銀結砂一錢錫

右為末煉蜜和丸又一方用蠟丸如兒子大用藥時急要動一丸分作三丸劄作眼子冷水浸煎大黃湯下然後服熱茶一盃便行也局方內無硃砂加金薄

妙功藏用丸新補亦名顯仁丸又名神芎丸治嘔噦不食痿弱難運血溢血洩淋瀝不通或泄利三焦壅滯傳化失常功不可速並宜服之

大黃 黃芩 黃連各半 黑牽牛一兩 滑石二分 荆芥穗二兩 防風一分 川芎一兩 木香二分 官桂三分 去皮
右為末滴水為丸如小豆大每服二十九丸至三十九丸生薑湯下日三服溫水亦得

七

黃帝素問宣明論方卷之五

傷寒門

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗在半表半裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦佳表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之或天水涼膈散甚良表裏熱俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水一涼膈半和解之裏熱多表熱少未可下之者涼膈天水一半調之勢更甚者小承氣湯可之表證解但有裏證者大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之發汗不解下後前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱兩感倣此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之○一法無問風寒暑濕有汗無汗內外諸邪所傷但有可下諸證或表裏兩證俱不見而日深但目睛不了了睛不和者或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁喘滿者或畜熱極而將死者通宜大承氣湯下之或三一承氣湯尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脉尚浮者蒼朮白虎湯再解之○或中暑自汗大出脉虛弱頭痛口乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣無間表裏通宜白虎或裏熱勢甚腹滿而脉沉可卜者宜大承氣湯或三一承氣湯傷寒表熱極甚身疼頭痛不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚不能退本氣虛損而脉不能實擬更下之恐下脫而立死不下亦熱極而死寒涼之藥不能退甚熱勢之甚者或熱濕內餘下利不止熱不退者或因大下後熱退利不止熱不退脉弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澀大便溏泄頻併少而急痛者必欲作利也須宜黃連解毒湯○或裏熱極甚而恐陰氣不

河間 劉守真撰集 新安 吳勉學同校

能退者或已下後熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以至陽氣沉細而不能營運於身陰欲絕而以致偏身青冷痛甚不堪頃背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩痞悶亂喘息急聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利以致脈沉細而欲絕俗未明其造化之理而及傷熱塞極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此證者○或兩感勢甚者通宜解毒湯加大承氣湯下之熱不退者再下之雖然古人皆云三下熱不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行熱方退而救活者免致不下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脈微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死當以涼膈散或者黃連解毒湯養陰退陽畜熱漸以消散則心胸腹暖脈漸以生至陽脈復有力者方可以三一承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良或下後微熱不解者涼膈散調之愈後但宜退熱之藥忌發熱諸物陽熱易為再作也

論風熱濕燥寒

諸風

風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱

熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但治其熱即風自消也

諸濕

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以解矣或跗腫體寒而有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸燥

燥乾者。金肺之本。肺藏氣。以血液內損。氣虛或風。則皺揭。風能勝濕。熱能耗液。皆能成燥。故經云。風熱火兼為陽寒。濕燥同為陰。又燥濕亦異也。然燥金雖屬秋陰。而其性異於寒濕。燥陰盛於風熱火也。故風熱甚而寒濕同於燥也。然中寒吐瀉亡液。而成燥者。亦以此矣。故經云。諸濕枯涸。乾勁皺揭。皆屬於燥也。

諸寒

寒者上下所生。水液澄澈。清冷穀不化。小便清白不凝。身涼不渴。本末不經。有見陽熱證。其脉遲者是也。此因飲食冷物過多。陰勝陽衰。而為中寒也。或冷熱相併。而反陽氣拂鬱。不能宣散。拂熱內作。以成熱證者。不可亦言為冷。當以成證辨之。夫濕熱吐瀉。當見陽脉。若亡液氣虛。亦能反見諸陰脉也。當以標本明之。不可妄治。或熱證誤服白水。調中湯。溫藥亦能開發。陽氣宣通而愈。別無加害也。

傷寒表證

夫傷寒之候。頭項痛。腰脊強。身體拘急。表熱惡寒。不煩躁。無自汗。或頭面痛。肌熱鼻乾。或胸滿而喘。手足指末微厥。脉浮數而緊者。邪熱在表。皆麻黃湯發汗之證也。或天水散之類。甚佳。

傷寒裏證

傷寒身熱。為熱在表。引飲或小便黃赤。熱在裏。身熱渴。或小便黃赤。為表裏俱有。熱涼不渴。小便清白。為表裏俱無。熱身疼拘急。表熱惡寒。而脉浮者。皆為熱在表也。引飲譫妄。腹滿實痛。發熱而脉沉者。皆為熱在裏也。胸脇痞痛。或嘔而寒熱往來。脉在肌肉者。邪半在表。半在裏也。

內外傷

始得病。脉便沉。而裏病表和者。內傷也。脉浮而表病裏和者。外傷也。病在身體。頭面四肢。為表病。在胸腹之內。為裏病也。

傷寒論

夫風寒者百病之始也。是四時八節不正疫癘之氣。故云春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰冷。乃四時之正氣。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒。觸冒之者。乃傷之。春應暖而反寒。夏應熱而反冷。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。非時而邪氣是以辛苦之人。一歲之中。病無少長。始自一日。巨陽勝。臍受之。巨陽者三陽之首。故先受之。二曰陽明。胃受之。三曰少陽。膽受之。未入其藏。可汗之。四曰太陰。脾受之。五曰少陰。腎受之。六曰厥陰。肝受之。其入藏。可泄之。經云。其未滿三日。汗之而已。其滿三日。泄之而已。故聖人論汗下。大槩言之。以脉分別三四日。脉沉伏亦當下。六七日脉浮滑。亦可汗。故傷寒傳足經。不傳手經。未詳耳。且自人身十二經絡。分布上下手足。各有三陰三陽。稟天地之氣。天樞之上。同天之陽。天樞之下。同地之陰。至真大論云。身半以上。其氣三矣。天之分也。天氣主之。身半以下。其氣三矣。地之分也。地氣主之。注云。當陰之分。冷病歸之。當陽之分。熱病歸之。有八節。邪氣所中於人。陽邪為病。傳手經。陰邪為病。傳足經。其邪自何而入。自風池而入。為脊骨兩旁一寸五分。是八十二經之命穴。春夏應陽。秋冬應陰。至真大論云。寒暑溫涼。盛衰之用。其在四維。故陽之動。始於溫。盛於暑。陰之動。始於涼。盛於寒。春夏秋冬。各差其分。易云。水流濕。火就燥。熱論云。熱病者。皆傷寒之類也。人之傷於寒。則為病。熱雖不死。大陰明陽論云。陽受風氣。陰受濕氣。注云。同氣相求耳。又曰。傷於風者。上先受之。傷於濕者。下先受之。注云。陽氣炎上。故受風。陰氣潤下。故受濕。蓋同氣相合耳。故風熱火為陽。寒濕燥為陰。熱論云。五藏俱有熱病。肝熱病。左頰先赤。心熱病。顏先赤。脾熱病。鼻先赤。肺熱病。右頰先赤。腎熱病。頤先赤。甲乙熱論云。有手足太陰熱病。有手足少陰熱病。有手足厥陰熱病。熱論其三陰。三陽。五藏六府皆受病。榮衛不行。五藏不通。則死矣。未嘗則傳足經不傳手經。

麻黃湯

治傷寒頭痛。發熱體痛。惡風無汗。喘滿。

又治太陽病。脉浮緊無汗。發熱身疼。八九日不

解。表證仍在此當發其汗。其人發煩。目瞑必衄。衄者陽氣重也。

麻黃一兩半 桂枝一兩 甘草半兩 杏仁二十枚 湯浸去皮尖 或濕病身煩痛

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候衣覆以取汗

桂枝湯 治傷寒發熱惡寒乾嘔頭痛太陽中風陽浮陰弱解肌脉浮緊鼻鳴者

桂枝三分 芍藥三分 甘草三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗三箇煎至七分不計時候

小青龍湯 治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱而咳或涓滴小便不利小腹滿喘

麻黃去節湯炮去黃汗焙乾 三錢利者去麻

右剉如麻豆大每服五錢水一大盞煎至半盞生薑棗同煎不計時候溫服

瓜蒂散 治傷寒表證罷邪熱入裏結於胸中項滿而飢不能食四肢微厥而脉乍緊者宜以吐之

經云在上吐之在下洩之

瓜蒂赤小豆等分

右為末香豉半合是也 豆豉水一盞半煮取汁半盞調下錢七不吐加服

五苓湯五苓散 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲

水反吐是也 或攻表不解當汗而反下之利不止脉浮表不解自利或一切留飲不散水停心下

并兩感中濕而昏躁霍亂吐瀉驚風

猪苓去皮茯苓 去皮白朮各半 桂枝一分 澤瀉一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩枯夏月

大暑新水調服立愈

Last page

宣明論方 卷五

上海馬路

千頃堂書局發行

莊子因

每部四冊

定價四角

莊子雪

每部六冊

定價六角

道統大成

每部十冊

定價五元

仙佛合踪

每部四冊

定價二元

三教一貫

每部二冊

定價二元四角

性命合編

每部二冊

定價一元二角

仙佛真傳


每部二冊

定價四角

西歸直指

每部一冊

定價四角



L7832
1909
v. 1